



JAK CZYTAĆ ETYKIETĘ ?

LAC640 BLEU 0941 320 C1 250

VGA01



773610003000

F



METRAGE(m) **250**
LENGTH
POIDS (kg) **512**
WEIGHT
CHOIX **1**
GRADE

A 2 DEF : 129-132 / 155 +
↑ ↑ ↑ ↑
B C D E

A : Liczba wad w rolce. DEF = wada.

B : Pozycja wady na konkretnym metrze, liczonym od zewnątrz rolki.

C : Myślnik " - " wskazuje na wadę długą, w powyższym przykładzie : 129-132 wskazuje na wadę długą na 4 m znajdującą się między 129m, a 132m rolki.

D : Oddzielenie dwóch osobnych wad wskazane jest przez " / "

E : Oznaczenie " + " oznacza, że są wady, których pozycja nie jest wskazana na etykiecie, wówczas należy sprawdzić w treści/skanie kodu QR, aby uzyskać więcej informacji.

F : Kod QR do odczytania za pomocą smartfona dla uzyskania rozmieszczenia pozycji wad.

DETALE KODU QR

Zeskanujcie kod QR
umieszczony na Waszej
etykiecie



i uzyskajcie dostęp do
wszystkich informacji
dotyczących Waszej rolki



Kod QR jest odczytywany za pomocą « aplikacji czytającej kody QR », istnieją ich dziesiątki do pobrania na Waszym smartfonie.

*Ściągnijcie - Kliknijcie -
Przejdźcie do zawartości !*

The diagram illustrates the user journey from scanning a QR code to accessing product information. It features three main components:

- Left Panel:** The Saint Clair Textiles logo and two red buttons labeled "DATA SHEET" and "INSPECTION".
- Middle Panel:** A mobile app interface for the "LAC 640" product. It includes a description: "Tissu enduit de PVC 640 g/m² laqué double face. Très bon rapport performance-prix. Son grand choix de 17 coloris (12 RAL), de laizes et son excellente soudabilité en font un produit très bien adapté aux multiples confections." and technical specifications: 640 g/m², 3.20 m, and Gamme de couleur.
- Right Panel:** An "INSPECTION" report for "LAC640 BLEU 0941 320 C1 250 VGA01" with matricule 773610003000 and dimensions 320,0 cm width / 250,9 m length. It contains a table for "DEFAULTS POSITION":

START	LENGTH	START INVERSE
129	4	122
132		119
155		96

Odczytanie kodu QR daje dostęp do 2 rodzajów informacji :

- Informacje techniczne o produkcie (**KARTA TECHNICZNA**)
- Informacje o obecności wady (**INSPEKCJA**)

Jeśli przycisk INSPEKCJA nie pojawia się to znaczy, że na rolce nie ma zgłoszonej wady.

DETALE ZAKŁADKI „INSPEKCJA”

SAINT CLAIR TEXTILES		INSPECTION
LAC640 BLEU 0941 320 C1 250 VGA01		
MATRICULE : 773610003000		
WIDTH : 320,0 cm / LENGTH ROLL 250,9 lm		
DEFAULTS POSITION		
START	LENGTH	START INVERSE
129	4	122
132		119
155		96
A	B	C

A : START (Początek): Pozycja wyjściowa wady, liczona od zewnątrz rolki

B : LENGTH (Długość): długość wady, jeśli wada jest długa. Jeśli nic nie jest wpisane, to oznacza, że jest to punktowa wada.

C : START INVERSE (Początek od wewnątrz): pozycja wady licząc od tuby